



PARQUET
& SCIERIE

GUIDE SIMPLIFIÉ

SIMPLIFIED GUIDE



FABRICATION FRANÇAISE



MADE IN FRANCE

SUR MESURE *CUSTOM*

1 | Choisissez votre support *Select your substrate*



MASSIF *SOLID*

100% bois noble en chêne
100% solid oak



SEMI-MASSIF *SEMI-SOLID (ENGINEERED)*

Parement en chêne de 5,5 mm multiplis bouleau
5.5 mm oak top layer - Birch plywood

2 | Choisissez votre épaisseur *Select your thickness*

En fonction de vos contraintes de pose



3 | Choisissez votre largeur *Select your width*



4 | Choisissez votre **choix de bois** *Select your grade*

D'un choix de bois peu nouveaux, homogène et avec peu de singularités à un choix rustique, de caractère, hétérogène, présentant des singularités plus marquées.



GIVRY

Premier / Premier Bis
Prime / Prime Bis



BOUZERON

Rustique A
Rustic A



RULLY

Rustique B
Rustic B



MONTAGNY

Rustique C
Rustic C



CHAMBERTIN
Premier / Premier Bis
Prime / Prime Bis



MARSANNAY

Rustique A
Rustic A



VOUGEOT

Rustique B
Rustic B




SAVIGNY

Rustique C
Rustic C

5 | Choisissez votre **type de pose** *Select your installation mode*



**POSE
À L'ANGLAISE**
ENGLISH-STYLE



**POSE À LA FRANÇAISE
EN MÉLANGE DE 3 LARGEURS**
FRENCH-STYLE
MIXED WIDTHS (3 SIZES)

6 | Choisissez votre **finition** *Select your finish*

95% de nos finitions sont non solvantées.
95% of our finishes are solvent-free.



GAMME SUR MESURE

Scannez pour découvrir

CUSTOM RANGE

Scan to explore



NATURE

VERNIS UV | UV VARNISH



100 %
Invisible



Vernis
Naturel



Antique



Sépia



Calisson



Bulle



Cachou

HUILÉ UV | UV OILED



Huilé Naturel,
Glossy ou Mat



Havane



Vieux Chêne



Brandy



Terre



Sable



Dune

DECO

VERNIS UV | UV VARNISH



Lunaire



Chardonnay



Nacre



Titane



Cognac Mat
ou Glossy



Cannelle



Basalte

HUILÉ UV | UV OILED



Vanille



Volcanique



Johana



Bistre



Ambre



Fumé



Dorian



Mica

ARTISTE

VERNIS UV | UV VARNISH



Pop Noir



Pop Blanc



Pop Rouge



Extra Anthracite
Brillant ou Mat

HUILÉ UV | UV OILED



Extra Éclair
Brillant ou Mat



Extra Éclair
Brillant ou Mat



Extra Éclair
Brillant ou Mat



Extra Éclair
Brillant ou Mat

CONTRECOLLÉ *ENGINEERED*

Le parquet Contrecollé est l'association du bois noble et d'un parement technique. Revêtement de sol très prisé, sa composition et le choix des matières en font un parquet standard et abordable pour un rendu chaleureux.



CORTON BRUT

PREMIER / PREMIER BIS - PR/PR BIS
PRIME / PRIME BIS - PR/PR BIS



VOLNAY BRUT

RUSTIQUE AB - RUAB
RUSTIC AB - RUAB



Parement de bois noble de 3 mm - Support multiplis bouleau
3mm oak top layer - Birch plywood



MEURSAULT BRUT

PREMIER BIS - PR BIS
PRIME BIS - PR BIS




ROMANÉE BRUT

RUSTIQUE B - RUB
RUSTIC B - RUB




Parement de bois noble de 2,7 mm - Support en lattes résineux
2.7mm oak top layer - Softwood slatted support


FINITIONS *FINISH OPTIONS*




100 % Invisible




Aspect
Bois Brut



Vernis
Naturel




Mazot




Bulle


1 VERNIS UV | UV VARNISH 2 HUILÉ UV | UV OILED




Huilé Naturel




Vieux Chêne



Terre



Sable



Dune



GAMME STANDARD
Scannez pour découvrir
STANDARD RANGE
Scan to explore



VINTAGE

Le parquet vieilli est travaillé manuellement pour offrir un rendu authentique. Plusieurs procédés existent modifiant la régularité et le relief du parquet.



CLUNY VIEILLI BRUT

RUSTIQUE B/C - RUBC
RUSTIC B/C - RUBC

SOLID



CÎTEAUX VIEILLI BRUT

RUSTIQUE B/C - RUBC
RUSTIC B/C - RUBC

SEMI SOLID



PERSONNALISATION AU CHOIX CUSTOMISATION OPTIONS

MASTIC FILLER

Mastic noir
BLACK FILLER



Mastic beige
SOFT BROWN FILLER



VIEILLISSEMENT AGING

Scrapé + Martelé
DISTRESSED EDGE -
HAND-HAMMERED




Scrapé en rive
DISTRESSED EDGE



FINITIONS *FINISH OPTIONS*

1 VERNIS UV | UV VARNISH 2 HUILÉ UV | UV OILED



GAMME VINTAGE
Scannez pour découvrir
VINTAGE RANGE
Scan to explore



MONTAGNE *MOUNTAIN*

Le plancher campagne est brut de sciage pour un rendu authentique et industriel.




CAMPAGNE BRUT
BRUT DE SCIAGE CHOIX RUSTIQUE C - RUC
SAWN ROUGH HAND - RUSTIC C (RUC)




CAMPAGNE THERMO
TRAITÉ SCRAPÉ BRUT
BRUT DE SCIAGE - CHOIX RUSTIQUE C - RUC
THERMO-TREATED - DISTRESSED EDGE
SAWN ROUGH HAND - RUSTIC C (RUC)




FINITIONS *FINISH OPTIONS*




2 TERRE




2 GF NATUREL



2 BRANDY




2 HUILÉ NATUREL
OU GLOSSY




2 DUNE

2 HUILÉ UV | UV OILED



2 HUILÉ NATUREL
OU GLOSSY



2 DUNE



GAMME MONTAGNE

Scannez pour découvrir

MOUNTAIN RANGE

Scan to explore



THERMO TRAITÉ


Le parquet traité thermiquement est un bois chauffé à très haute température, dans le but de le rendre imputrescible. Une modification de la couleur naturelle se produit, mais également une augmentation de sa stabilité dimensionnelle. Thermally modified flooring is crafted by heating the wood to very high temperatures, making it naturally rot-resistant. This treatment enhances the wood's dimensional stability while also enriching its natural color.




RUSSILLY BRUT
THERMO TRAITÉ CHOIX RUSTIQUE A - RUA
THERMO-TREATED - RUSTIC A (RUA)




MUSIGNY BRUT
THERMO TRAITÉ CHOIX RUSTIQUE A - RUA
THERMO-TREATED - RUSTIC A (RUA)



FINITIONS *FINISH OPTIONS*



Huilé Naturel



Huilé Naturel
Glossy

2 HUILÉ UV | UV OILED



GAMME THERMO TRAITÉE

Scannez pour découvrir

THERMO HEAT-TREATED RANGE

Scan to explore



LAME DROITE / BÂTON ROMPU


STRAIGHT PLANKS / HERRINGBONE

L'excellence du savoir-faire à la Française, Lames Étroites, Bâton Rompu, Dalles ou encore Point de Hongrie sont la Madeleine de Proust des maisons de nos ancêtres.




MERCUREY BRUT

CHOIX PREMIER - PR
PRIME - PR




GIVRY BRUT

CHOIX PREMIER BIS - PR BIS
PRIME BIS - PR BIS




RULLY BRUT

CHOIX RUSTIQUE B - RUB
RUSTIC B AGED - RUB



CLUNY VIEILLI BRUT

CHOIX RUSTIQUE B - RUB
RUSTIC B - RUB



CLUNY VIEILLI



FINITIONS

1 VERNIS UV | UV VARNISH 2 HUILÉ UV | UV OILED



GAMME TRADITIONNELLE

Scannez pour découvrir

TRADITIONAL RANGE

Scan to explore



BÂTON ROMPU *HERRINGBONE*



CORTON BRUT

CHOIX PREMIER BIS - PR BIS
PRIME BIS - PR BIS




VOLNAY BRUT

CHOIX RUSTIQUE B - RUB
RUSTIC B - RUB



FINITIONS *FINISH OPTIONS*

1 VERNIS UV | UV VARNISH 2 HUILÉ UV | UV OILED



100 %
Invisible

Aspect Bois
Brut

Vernis
Naturel

Mazot

Huilé Naturel
ou Glossy

Vieux Chêne

Brandy

Terre

Sable

Dune

POINT DE HONGRIE | PLANCHETTE | MOSAÏQUE | DALLES CHEVRON | STRIP PLANK | MOSAIC | PANELS



GAMME TRADITIONNELLE

Scannez pour découvrir

TRADITIONAL RANGE

Scan to explore




PARQUET FRÊNE *ASH FLOORING*

Le parquet frêne brut, avec ses nuances de couleurs claires, apporte une élégance universelle, illuminant tout espace. Le frêne thermo traité constitue une alternative idéale en parquet pour les pièces humides.



FRÊNE BLANC BRUT

NON MASTIQUÉ, NON PONCÉ,
GOO (SANS CHANFREIN)
UNFILLED, UNFINISHED, UNBEVEL



FRÊNE BLANC-GRIS BRUT

NON MASTIQUÉ, NON PONCÉ,
GOO (SANS CHANFREIN)
UNFILLED, UNFINISHED, UNBEVEL



FRÊNE THERMO TRAITÉ BRUT

MASTIQUÉ NOIR, PONCÉ, GOO (SANS CHANFREIN)
BLACK FILLED, SANDED, UNBEVEL



LAMBRIS | PANNEAUX *PANELING | BOARDS*



LAMBRIS CHÊNE BRUT

RUSTIQUE, NON MASTIQUÉ, NON PONCÉ.
RUSTIC, UNFILLED, UNFINISHED.



PANNEAUX CHÊNE BRUT

PLAN DE TRAVAIL, PLATEAU DE MARCHÉ...
WORKTOPS, STAIR TREADS, SHELVES...



PROFILS

Chanfrein
Bevel




Chanfrein + Antidérapant
Bevel + Anti-slip



Nez de marche
Stair Nosing



Nez de marche + Antidérapant
Stair Nosing + Anti-slip



TERRASSE CHÊNE *OAK DECKING*

TERRASSE *DECKING*



Profil lisse
Smooth profile



Profil marathon
Marathon profile

FRÊNE THERMO TRAITÉ *ASH DECKING THERMO-TREATED*

TERRASSE *DECKING*



Profil lisse
Smooth profile



Profil double peigne
Double comb profile



Profil rainuré
compatible
avec connecteurs
invisibles Növlek
Hardwood Clip Slim
Grooved profile

CLAIRE-VOIE *SLATTED CLADDING*



Profil claire-voie
Slatted profile

BARDAGE *CLADDING*



Profil élégie
Elegy profile



AVANTAGES TRAITEMENT THERMIQUE

Scannez pour découvrir

BENEFITS OF HEAT TREATMENT

Scan to explore





OBTENIR LA *quintessence*
DE LA MATIÈRE,
C'est faire preuve de bon sens.

+75

COLLABORATEURS
EMPLOYEES

100
KM

distance de sélection de nos Chênes
Oak selection radius

4

GENERATIONS

réunies par la même passion
united by the same passion

2

SITES DE PRODUCTION
PRODUCTION SITES

GIVRY (71) / ARLAY (39)

**LE CAPITAL HUMAIN EST LE
SOCLE DE NOTRE RÉUSSITE**

La fabrication de nos parquets requiert les connaissances et le savoir-faire d'hommes et de femmes de métiers. Des compétences qui font partie intégrante du patrimoine artisanal français. Des gestes qui se transmettent de générations en générations.

**LE CIRCUIT COURT
COMME UNE ÉVIDENCE**

Réduire au maximum l'empreinte carbone de nos parquets est pour nous un défi au quotidien.

Achieving
the *quintessence*
of the material is simply
common sense.

**HUMAN CAPITAL IS
THE FOUNDATION OF
OUR SUCCESS**

Manufacturing our parquet requires the expertise and craftsmanship of skilled men and women. These skills are an integral part of French artisanal heritage, passed down through generations.

**SHORT SUPPLY CHAIN
AS ON EVIDENCE**

Reducing the carbon footprint of our parquet is a daily challenge.





DES PRODUITS CERTIFIÉS POUR UN AVENIR DURABLE

*CERTIFIED PRODUCTS
FOR A SUSTAINABLE FUTURE*



PARQUET DE FRANCE

Nos 5 garanties de la marque :

- Fabrication 100% française, du sciage à l'application des finitions
- Parquet durable et résistant
- Bois issus de forêts locales, gérées durablement
- Revêtement respectueux de votre santé, qui se nettoie facilement
- Service après-vente de qualité

Our 5 Brand Guarantees:

- 100% French manufacturing, from sawing to finishing
- Durable and resistant parquet
- Wood sourced from sustainably managed local forests
- Flooring that respects your health and is easy to maintain
- High-quality after-sales service



PEFC

Certification de notre gestion forestière durable. C'est pour vous la garantie que le produit est issu de sources responsables. Vous participez par votre achat à la gestion durable des forêts.

Our sustainable forest management certification ensures that products come from responsible sources.

By purchasing, you contribute to sustainable forest management.



BOIS DE FRANCE

L'unique label qui garantit la traçabilité du bois français de la forêt jusqu'à son utilisation dans les produits de consommation et de la construction. Un produit bois vraiment français, c'est un produit BOIS DE FRANCE !

The only label guaranteeing the traceability of French wood from the forest to its use in consumer and construction products.

A truly French wood product is a BOIS DE FRANCE product!



NOTRE PARTENAIRE | OUR PARTNER

BOIS DURABLES DE BOURGOGNE

Une technologie 100 % naturelle

Les bois sont chauffés à haute température par notre partenaire situé à Charolles. Le traitement thermique modifie les caractéristiques du bois et son aspect : durabilité, isolation, stabilité imputrescible.

A 100% natural technology:

Wood is heated at high temperatures by our partner in Charolles.

Thermal treatment modifies the wood's characteristics and appearance: durability, insulation, and rot-proof stability.



CE

Nos produits sont conformes aux exigences définies par les législations européennes.

Our products meet all requirements defined by European legislation.

VOTRE DISTRIBUTEUR
YOUR DISTRIBUTOR



ROUTE DE CLUNY - 71640 GIVRY - FRANCE

TÉL. : +33 (0)3 85 44 36 85

SRCPARQUET@SRC-GROUPE.COM

WWW.SRC-PARQUET.COM